

# 北京一点互动科技有限公司

## 临时补打印身份证自助终端

### XPD-T2 产品规格书

#### 历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
11532	XPD-T2-GGS20190312	2019/03/12	李国峰	李国峰	吉家纬	

产品信息如有变更，恕不另行通知

2019 北京一点互动科技有限公司。版权所有，侵权必究

## 一 . 主要技术参数

显示屏	
显示屏	18.5 英寸 LED 背光 可选 21.5 英寸
显示尺寸 (MM)	409.8 (H) *230.4(V)
图像比例	16:9
显示分辨率	1366*768
显示亮度	300cd/m2
对比度	700:01:00
视角 (CR>10) U/D/L/R	80/80/85/85
色彩	16.7m
色温	1000K
响应时间	6.5ms
触摸屏	
尺寸	18.5 英寸 或选 21.5 英寸
触摸类型	10 点投射式电容触摸屏
触摸屏分辨率	4096*4096
触摸点数	10 点电容触摸
系统配置	
操作系统	WIN7 64 位 32 位 WIN10 64 位 32 位
CPU	Intel Celeron J1900 主频: 双核 2.42GHZ
内存	DDR3 国 1333MHZ 4G 内存
存储	MINI STAT 128G SSD

音频喇叭	立体声 2*8 欧 5W
<b>外部接口</b>	
视频接口	HDMI*1 VGA*1
音频接口	Realtek ALC 662 5.1 channel HAD Codec
网络接口	Realtek pci-E lan for 1000mbps wifi /3g/4g supported
PS2 接口	PS.2*2
储存扩展	Mini-pcle
串口	RS232*6 (COM2 RS485 ,COM3 RS485.TTL optiona)
USB 接口	USB2.0*9 个

## OKI A4 (331SDN) 全彩色打印机参数




产品类型	彩色激光打印机
最大打印幅面	A4
耗材类型	鼓粉分离
进纸盒容量	标配 250 页 (80GSM)
彩色打印速度	22PPM
首页打印时间	黑白：小于 8.5 秒 ， 彩色：小于 9 秒
墨粉盒打印量	标准：2000 页 (C.M.Y) /3500 页 (k) 随机：1000 页 (CMYk)
硒鼓寿命	感光鼓寿命：2 万页(C, M, Y)/3 万页(K) 定影器寿命：6 万页 传送带寿命：6 万页



## 人脸识别摄像头


人像采集	500 万像素采集、单目高清、可自补光摄像
比对速度快	400 万次/秒，3030 帧 (MJPG)，无拖影

可调节角度摄像	上下可调角度 30 度
<b>整机参数</b>	
产品尺寸 (MM)	1585*560*598MM
外箱尺寸 (MM)	1740*690*655
产品重量	120KG
产品外壳材质	1.5MM 镀锌钢板。表面全面喷塑处理。颜色可选配
<b>整机功率</b>	
输入电压	AC-100-240V(50/60HZ)
工作环境	0-40 摄氏度      10%-85%RH      无凝结物
<b>附件</b>	
随机附件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源线*1</li> <li>2. 合格证*1</li> <li>3. 说明书*1</li> <li>4. 产品保修卡*1</li> <li>5. 安全与环保注意事项*1</li> <li>6. WIFI 天线*1</li> </ol>

## 二. 产品线条图







### 三 . 产品图片



北京一点互动科技有限公司  
电话：010-8243545

地址：北京市海淀区后章村 180 号

传真:010-82435445  
[www.xupuda.com](http://www.xupuda.com)









注：最终解释权以北京一点互动科技有限公司为准

北京一点互动科技有限公司  
电话：010-8243545

地址：北京市海淀区后章村 180 号

传真:010-82435445  
[www.xupuda.com](http://www.xupuda.com)